


Pakket 13b.14.01 Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor weidevogels

Doel

Kruidenrijke graslandpercelen zijn erg belangrijk voor onder meer weidevogels. De bloeiende kruiden trekken insecten aan, waardoor weidevogels hier hun voedsel kunnen vinden. Ook bieden ze door de latere maaidatum een veilige plek wanneer omliggend grasland wordt gemaaid.

Behalve kruidenrijkdom is ook de 'doorwaadbaarheid' belangrijk: de mate waarin kuikens zich makkelijk kunnen bewegen in het grasland. Als een perceel nog een te hoge gewasproductie heeft, ontstaat een dicht en zwaar gewas waarin de kuikens geen geschikte leefomstandigheden vinden. Dit pakket richt zich specifiek op percelen met weidevogelbeheer die nog ontwikkelingsbeheer nodig hebben.

De kern van het pakket is dat het perceel in twee delen wordt beheerd, waarin rustperiode en tijdig maaien elkaar afwisselen. Hiermee wordt gewerkt aan het verder verlagen van de gewasproductie waardoor de kruidenrijkdom toeneemt en de doorwaadbaarheid verbetert, en tegelijk biedt het perceel ook rust aan broedende vogels.



Wanneer u al enige tijd bezig bent met verschrallingsbeheer, kunt u in een dominantstadium van een of meer grassen komen. Afhankelijk van de bodemsoort bestaat de grasmantel dan voor meer dan de helft uit gestreepte witbol, grote vossenstaart of glanshaver. De vegetatie blijft dan vrij kruidenarm en de soorten zijn vrij algemeen. Dit stadium kan relatief eenvoudig doorbroken worden door twee tot drie jaar op de juiste momenten in het jaar te maaien.

Instapeisen

Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor weidevogels is alleen mogelijk in de vorm van vlakdekkend beheer.

Pakketvoorwaarden

Deel met rustperiode

1. U neemt een rustperiode in acht van 1 april tot 15 juni;
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats;
3. U maait het grasland jaarlijks (na de rustperiode) en voert het maaisel af;
4. De eerste maaibeurt vindt zo spoedig mogelijk na de rustperiode plaats. Een tweede en derde keer maaien en afvoeren is toegestaan, waarbij u zorgt dat het gras kort de winter in gaat;

Deel met tijdig maaien

5. U maait het grasland in de 1e helft van mei en voert het maaisel af;

6. Na de 1^e maaibeurt (tussen 1 en 15 mei) heeft u twee opties:
- U neemt een rustperiode in acht tot 15 juni, óf;
 - U kiest voor extensieve beweiding met maximaal 3 GVE / ha.

Beide delen

7. U rouleert jaarlijks het deel met rustperiode en het deel met tijdig maaien;
8. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid;
9. Gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobs kruiskruid en brandnetel op maximaal 10% van de beheereenheid;
10. Najaarsbeweiding is toegestaan na de rustperiode;
11. Bemesting met kunstmest en drijfmest is niet toegestaan;
12. Bemesting met vaste mest (maximaal 10 ton per hectare per jaar) is mogelijk, met uitzondering van een strook van 20 meter rondom een beheereenheid met pakket 3 Plasdras;
13. Bloten en klepelen is niet toegestaan;
14. Werkzaamheden zijn alleen toegestaan bij daglicht;
15. U zorgt dat het gras zo kort mogelijk kort de winter in gaat;
16. Wanneer u gaat maaien, past u onderstaande kuikenvriendelijke werkwijzen toe:
 - U controleert het te maaien deel op de aanwezigheid van nesten. Als er nesten zijn, laat u minimaal 50 m² (een straal van 3,5 meter rondom nest) staan, én:
 - U maait van binnen naar buiten óf u maait van één zijde van het perceel naar de andere zijde, waarbij u start aan de zijde van het perceel waarin géén kuikens aanwezig zijn.

Pakketvarianten – Open Grasland		Vergoeding / ha
13b.14.01	Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor weidevogels – startbeheer	€ 1.200
13b.14.09	Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor weidevogels – startbeheer met extensieve beweiding	€ 1.400
13b.14.07	Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor weidevogels – doorbreken dominantstadium	€ 1.440
13b.14.08	Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor weidevogels – doorbreken dominantstadium met extensieve beweiding	€ 1.660

Toelichting GVE (Grootvee-eenheid)

- Runderen ouder dan 2 jaar 1,00 GVE
- Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar 0,60 GVE
- Runderen jonger dan 6 maanden 0,40 GVE
- Paardachtigen ouder dan 6 maanden 1,00 GVE
- Schapen, lammeren en geiten 0,15 GVE

Waarom moet ik in de eerste helft van mei maaien?

In mei steken diverse overheersende grassoorten energie in het doorschieten van de bloeistengel en het tot bloei komen. Doordat er geen bemesting met drijf- en kunstmest plaatsvindt, wordt vervolgens de hergroei van deze grassoorten vertraagd. Hier profiteren andere grassoorten van en een aantal éénjarige kruiden. Dit is de eerste stap in het ontwikkelingsbeheer.

Wat verstaat CMO onder vaste ofwel ruige mest?

Vaste strorijke mest van runderen, paarden, geiten en/of schapen. Deze term hanteert ook RVO en is afkomstig uit het Besluit gebruik meststoffen (artikel 1 onder q, vaste strorijke mest: vaste mest waarin zichtbaar een substantiële hoeveelheid stro aanwezig is).

Waarom alleen bij daglicht maaien?

Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.

Waarom van binnen naar buiten maaien?

Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in een steeds kleiner wordend stuk grasland.