

Pakket 19 Kruidenrijke akkerrand

Doel

In kruidenrijke akkerranden wordt geen gewas geteeld. Ze worden ingezaaid met een mengsel van grassen, kruiden en granen. Zo dienen ze als broed-, schuil- en foerageergebied voor akkervogels zoals de veldleeuwerik en patrijs. De rand kan langs het perceel liggen, maar ook dwars over het perceel.

In kleinschalige landschappen hebben kruidenrijke akkerranden ook een belangrijke functie als voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten vogels, zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën.

Kruidenrijke akkerranden langs waterlopen dragen bij aan de ecologische kwaliteit van het water. Ze fungeren als bufferzone tegen inspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Doordat kruiden meer natuurlijke vijanden aantrekken, dragen ze ook bij aan verminderde noodzaak voor chemische bestrijding.


Instapeisen

- Dooradering + Open Akker + Open Grasland weidevogelgebied Vroomshoop + Categorie Klimaat:
 - Een kruidenrijke akkerrand is minimaal 6 meter en maximaal 20 meter breed;
 - De rand kan ook blokvormig worden aangelegd als deze wordt doorsneden met een braakstrook van minimaal 6 meter breed. De maximale oppervlakte is dan 1,5 hectare;
 - De beheereenheid moet zoveel mogelijk in de zon liggen en mag nooit alleen in de schaduw liggen van opgaande beplanting.
- Categorie Water:
 - De rand ligt langs een waterloop (watervoerende sloot);
 - De rand is minimaal 3 en maximaal 9m breed.

Pakketvoorwaarden

1. Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 maart het jaar erop uit het door CMO voorgeschreven mengsel voor kruidenrijke akkerranden, waarbij het mogelijk is om na 15 augustus maximaal 50% van de rand te vernieuwen;
2. Alleen zaadmengsels van CMO zijn toegestaan;
3. U mag de beheereenheid niet voor 1 maart ploegen of onderwerken;
4. Alle randen zijn 2 of 3 jarig. U vernieuwt de rand afhankelijk van uw pakket als volgt:
 - 2-jarige rand: jaar 1 inzaaien; jaar 2 50% verplicht vernieuwen, waarbij u het resterende deel van de kruidenrijke rand laat staan, zonder dat u daar opnieuw ploegt en inzaait; jaar 3 de andere 50% verplicht vernieuwen; et cetera;
 - 3-jarige rand: jaar 1 inzaaien; jaar 2 laten staan; jaar 3 50% vernieuwen waarbij u het resterende deel niet bewerkt; jaar 4 de andere 50% verplicht vernieuwen; et cetera;
 - geheel opnieuw inzaaien is, uitsluitend na goedkeuring van CMO, mogelijk indien de akkerrand door omstandigheden niet tot ontwikkeling is gekomen;
5. Als u overstapt van voorjaarsinzaai op najaarsinzaai, zaait u in het najaar maximaal 50% van de rand opnieuw in. De overige 50% laat u staan tot en met de zomer van het jaar erop en zaait u na 15 augustus opnieuw in. Vervolgens blijft u in het najaar vernieuwen;

6. Als u 50% van een bestaande rand opnieuw inzaait, dan knipt u bij randen smaller dan 12 meter, de rand niet in de lengterichting op, maar in de breedte (zie figuur):



- Randen van 12 meter of breder mogen ook in de lengterichting worden vernieuwd;
7. Verplaatsing van de rand is om het jaar mogelijk, mits de locatie in overleg is met CMO en vóór 15 maart bekend is bij CMO. Jaarlijks rouleren is niet toegestaan;
 8. Beweiding is niet toegestaan;
 9. Bemesting:
 - Dooradering + Open Akker + Open Grasland weidevogelgebied Vroomshoop + Categorie Klimaat: Bemesting met kunstmest en drijfmest en/of het opbrengen van bagger is niet toegestaan. Bemesting met vaste mest is toegestaan na goedkeuring van CMO, in een frequentie van maximaal één keer in de 3 jaar, en maximaal 10 ton ruige mest per hectare;
 - Categorie Water: bemesting van de akkerrand is niet toegestaan;
 10. Chemische bestrijding is niet toegestaan;
 11. U mag de rand niet berijden, behalve wanneer deze akkerrand langs een waterlichaam ligt en hierop een jaarlijkse opschoningsverplichting ligt of een ander aantoonbaar beheerpakket (Ecologisch slootschonen) met dezelfde verplichting;
 12. Waterlooponderhoud is toegestaan tussen 1 september en 1 maart, waarbij maaisel/bagger niet op de akkerrand gebracht mag worden;
 13. U mag de rand niet als wendakker gebruiken.

Pakketvarianten Dooradering + Open Akker + Open Grasland weidevogelgebied Vroomshoop + Categorie Klimaat		Vergoeding / ha
19a	Kruidenrijke akkerrand – voorjaarsinzaai	€ 2.500
19a.14.01	Kruidenrijke akkerrand – najaarsinzaai	€ 2.500
Pakketvarianten Categorie Water		
19a.14.02	Kruidenrijke akkerrand langs waterlopen – voorjaarsinzaai	€ 2.500
19a.14.03	Kruidenrijke akkerrand langs waterlopen – najaarsinzaai –	€ 2.500

Waarom moet ik 50% van de kruidenrijke rand laten staan?

Door niet jaarlijks de hele rand opnieuw in te zaaien, vinden akkervogels zoals de patrijs ook in de periode van maart tot juni voldoende dekking en voedsel.

Waarom stellen jullie voorwaarden aan het deel van de rand dat ik vernieuw?

Als de helft van een rand van 12 meter breed in de lengterichting wordt vernieuwd, blijft er maximaal 6 meter kruidenrijke akkerrand overstaan. Dat is een relatief smalle strook waar predatie van akkervogels een veel grotere rol speelt. Door kruidenrijke randen niet in de lengte maar in de breedte op te knippen, blijft er een blokvormig deel overstaan. Daarin is meer dekking en krijgen predatoren minder de kans de akkervogels en hun nesten te vinden.

Verplaatsen van de rand mag. Hoe bepaalt CMO of de aangepaste locatie akkoord is?

We kijken of de nieuwe locatie nog onderdeel uitmaakt van het beheermosaïek. Een soort als de patrijs heeft bijvoorbeeld een actieradius van ongeveer 500 meter. Als de gewijzigde locatie te ver van de overige beheerpercelen ligt, dan draagt de kruidenrijke rand onvoldoende bij.

Anders gezegd: betreft de wijziging verplaatsing naar een ander deel op hetzelfde perceel of een aangrenzend perceel, dan zal dit zelden tot nooit een probleem zijn. Het is belangrijk dat u wijzigingen tijdig (tot uiterlijk 15 maart) doorgeeft aan CMO.

Wat verstaan jullie onder vaste mest?

Vaste strorijke mest van runderen, paarden, geiten en/of schapen. Deze term hanteert ook RVO en is afkomstig uit het Besluit gebruik meststoffen (artikel 1 onder q, vaste strorijke mest: vaste mest waarin zichtbaar een substantiële hoeveelheid stro aanwezig is).

Wat moet ik doen als mijn akkerrand volstaat met melganzevoet?

Als de ingezaaide akkerrand in de beginfase geheel overwoekerd wordt met melganzevoet, is dat voor de fauna niet problematisch. Veel akkervogels eten de melganzevoet graag. Als u toch graag actie wil ondernemen, dan kunt u vóóordat de melganzevoet tot bloei komt de strook maaien of bloten. Dit doet u dan op voldoende hoogte zodat u de knoppen verwijdert, maar de ingezaaide kruiden alsnog tot bloei kunnen komen.

Wanneer moet ik inzaaien?

U bent vrij om het beste moment te kiezen. Om onkruidvorming te voorkomen is najaarsinzaai het meest geschikt, dan zaait u in tussen 1 oktober en 15 november.