

Pakket 5 Kruidenrijk grasland

Doel

Kruidenrijke graslandpercelen zijn erg belangrijk voor onder meer weidevogels. De bloeiende kruiden trekken insecten aan, waardoor weidevogels hier hun voedsel kunnen vinden. Ook bieden ze door de latere maaidatum een veilige plek wanneer omliggend grasland wordt gemaaid.

Behalve kruidenrijkdom is ook de 'doorwaadbaarheid' belangrijk: de mate waarin kuikens zich makkelijk kunnen bewegen in het grasland. Als een perceel nog een te hoge gewasproductie heeft, ontstaat een dicht en zwaar gewas waarin de kuikens geen geschikte leefomstandigheden vinden. Op die percelen is alleen het pakket Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor weidevogels mogelijk.

Last minute beheer is mogelijk in de vorm van opwaardering van het pakket. Indien blijkt dat nog weidevogelkuikens aanwezig zijn op de einddatum van de rustperiode, wordt de maaidatum uitgesteld via een pakket met een langere rustperiode. U ontvangt daarvoor dan een hogere vergoeding. Als u wilt wisselen van pakketvariant, overlegt u dit (liefst 7 kalenderdagen) vóór de einddatum, met het collectief. U neemt hiervoor contact op met uw gebiedscoördinator. De gebiedscoördinator bekijkt de situatie ter plekke of handelt het verzoek telefonisch af.

Instapeisen

- In het perceel zijn in de periode van 1 april tot 1 oktober in een representatief plot van 5 x 5 meter (25 m²) minimaal de volgende aantallen inheemse grassen en kruiden aanwezig:
 - Zand: 20 soorten;
 - Klei of veen: 15 soorten;
- De 'doorwaadbaarheid' van het perceel is geschikt voor weidevogels;
- Pakket 5c (rust van 1 april tot 1 juli) is alleen beschikbaar rondom plasdras percelen.

Pakketvoorwaarden

1. U neemt jaarlijks een rustperiode in acht van 1 april tot datum x (zie pakketten);
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats;
3. Als er na de afgesproken rustperiode nog kuikens of legsels op het perceel aanwezig zijn, is verlengen van de rustperiode op 50% van het perceel verplicht (met een maximum van circa 1 hectare per broedpaar grutto, tureluur, wulp, zomertaling, krakeend of slobbeend) tot het moment waarop de kuikens vliegvlug zijn;
4. U maait het grasland jaarlijks (na de rustperiode) en voert het maaisel af;
5. De eerste maaibeurt vindt voor 1 oktober plaats. Een tweede en derde keer maaien en afvoeren is toegestaan, waarbij u zorgt dat het gras kort de winter in gaat;
6. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid;
7. Gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobs kruiskruid en brandnetel op maximaal 10% van de beheereenheid;
8. Bemesting met kunstmest en drijfmest is niet toegestaan;
9. Bemesting met vaste mest (maximaal 10 ton per hectare per jaar) is mogelijk, met uitzondering van een strook van 20 meter rondom een beheereenheid met pakket 3 Plasdras;
10. Werkzaamheden zijn (na de rustperiode) alleen toegestaan bij daglicht;
11. Wanneer u gaat maaien, past u onderstaande kuikenvriendelijke werkwijzen toe:
 - U plaatst 6 – 12 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken om eventuele kuikens te verjagen naar een ander perceel, én;
 - U maait van binnen naar buiten óf u maait van één zijde van het perceel naar de andere zijde, waarbij u start aan de zijde van het perceel waarin géén kuikens aanwezig zijn.

Pakketvarianten – Open Grasland		Vergoeding / ha
5a	Kruidenrijk grasland, rustperiode van 1 april tot 15 juni	€ 1.660
5b	Kruidenrijk grasland, rustperiode van 1 april tot 22 juni	€ 1.910
5c	Kruidenrijk grasland, rustperiode van 1 april tot 1 juli	€ 2.055

Hoe bepaal ik de doorwaadbaarheid van mijn perceel?

Doorwaadbaarheid gaat om de mate waarin jonge weidevogelkuikens zich makkelijk kunnen bewegen in het grasland. Het mag een kuiken geen energie kosten om aan voedsel (insecten) te komen, de kuikens moeten tussen de grasstengels en kruiden door kunnen lopen. Bij een te hoge gewasproductie wordt het gedurende de rustperiode een te dichte en zware vegetatie die voor de kuikens niet geschikt. Het gras is dan vaak ook erg hoog, en gaat vervolgens legeren (plat liggen). Als het perceel een ijle vegetatie (met kruiden) heeft, die tussen 15 mei en 1 juni circa 20 centimeter hoog is, dan is de doorwaadbaarheid goed.

Wat verstaat CMO onder vaste ofwel ruige mest?

Vaste strorijke mest van runderen, paarden, geiten en/of schapen. Deze term hanteert ook RVO en is afkomstig uit het Besluit gebruik meststoffen (artikel 1 onder q, vaste strorijke mest: vaste mest waarin zichtbaar een substantiële hoeveelheid stro aanwezig is).

Waarom alleen bij daglicht maaïen?

Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.

Waarom van binnen naar buiten maaïen?

Als u op het midden van uw perceel met maaïen start en vervolgens naar de buitenkant maait, hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in een steeds kleiner wordend stuk grasland.

Advies: laat bij een maaibeurt ca. 10% staan

Bij een maaibeurt het meest kruidenrijke deel ongemaaid laten, is gunstig voor zaadsetting van bloeiende kruiden en voor insecten. Een volgende maaibeurt neemt u dit stuk dan weer mee en laat u bijvoorbeeld een ander deel staan. Met deze maatregel draagt u bij aan de kruidenrijkdom van uw perceel.